






<b>39.193.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	130 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Tapón para Pipa
Salidas	3 a M 10 x 100




<b>38.197.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	26.5 mm
Longitud Total	121 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa Metálica
Salidas	M 10x100 Bellota



<b>39.288.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	26.5 mm
Longitud Total	121 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa Metálica
Salidas	M 10x100 Bellota




<b>39.383.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	28.75 mm
Longitud Total	119 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa Metálica
Salidas	M 10 x 100







<b>38.194.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	138 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Racor a M 12 x 100
Salidas	M 12 x 100 Bellota




<b>38.192.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	144 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100




<b>39.391.M0</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	143 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100



<b>38.616.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	143 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100




<b>39.451.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	27.8 mm
Longitud Total	144 mm
Distancia Entre Centros	57 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100







<b>38.617.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	144 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Deposito Plástico
Salidas	M 10 x 100




<b>39.249.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	130 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 12 X 150 Pasante




<b>38.665.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	138 mm
Distancia Entre Centros	54 mm
Entradas	7/16" 20h Bellota
Salidas	3/8" 24h



<b>33.543.00*</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	136 mm
Distancia Entre Centros	58 mm
Entradas	M 16 x 150
Salidas	2 a 3/8" 24h Bellota




<b>33.543.20*</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	136 mm
Distancia Entre Centros	58 mm
Entradas	M 16 x 150
Salidas	2 a 3/8" 24h Bellota







<b>33.543.21*</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	136 mm
Distancia Entre Centros	58 mm
Entradas	M 16 x 150
Salidas	2 a 3/8" 24h Bellota




<b>33.543.10*</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	136 mm
Distancia Entre Centros	58 mm
Entradas	M 16 x 150 c/Deposito
Salidas	2 a 3/8" 24h Bellota




<b>38.198.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	35 mm
Longitud Total	142 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Deposito
Salidas	M 10 x 100 Bellota



<b>39.275.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	35 mm
Longitud Total	142 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Deposito
Salidas	2 a M 10 x 125 Bellota 1 A 1/8" GAS Pasante




<b>39.371.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	31 mm
Longitud Total	127 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa Metálica
Salidas	2 a M 10 x 100 Bellota 1 a 1/8" GAS Pasante






DIAMETRO PISTON = 15.87mm – 5/8"


<b>39.289.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	38 mm
Longitud Total	142 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100 Bellota




<b>39.297.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	38 mm
Longitud Total	142 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa
Salidas	2 a M 10 x 100 Bellota




<b>38.601.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	36 mm
Longitud Total	135 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa tipo Japonesa
Salidas	M 12 X 125 Bellota



<b>38.195.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34.5 mm
Longitud Total	126.5 mm
Distancia Entre Centros	57 mm
Entradas	7/16" 20h Bellota
Salidas	3/8" 24h




<b>38.618.0M</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34.5 mm
Longitud Total	126.5 mm
Distancia Entre Centros	57 mm
Entradas	M 12 x 100
Salidas	M 12 x 100






DIAMETRO PISTON = 15.87mm – 5/8"


<b>38.619.0M</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34.5 mm
Longitud Total	126.5 mm
Distancia Entre Centros	57 mm
Entradas	M 14 x 150
Salidas	M 14 x 150




<b>38.196.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	35 mm
Longitud Total	131 mm
Distancia Entre Centros	28 mm a Ext Acoplam.
Entradas	7/16" 20h Bellota
Salidas	3/8" 24h




<b>38.664.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34.8 mm
Longitud Total	131.5 mm
Distancia Entre Centros	57 mm
Entradas	M 12 x 100 Bellota
Salidas	M 12 x 100 Bellota



<b>39.402.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	33 mm
Longitud Total	127 mm
Distancia Entre Centros	56.5 mm
Entradas	M 12 x 100
Salidas	M 12 x 100




<b>39.201.10</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	35 mm
Longitud Total	126 mm
Distancia Entre Centros	57 mm
Entradas	Deposito Fundición
Salidas	3/8" 24h







<b>39.393.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	142.5 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	2 a M 10 x 100




<b>39.392.M0</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	142.5 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	2 a M 10 x 100




<b>39.561.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	142.5 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100



<b>39.561.0M</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32 mm
Longitud Total	142.5 mm
Distancia Entre Centros	50 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100




<b>39.404.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34.7 mm
Longitud Total	148 mm
Distancia Entre Centros	57 mm
Entradas	M 12 x 100
Salidas	1 a M 12 x 100 1 a M 10 x 100







<b>39.073.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	30 mm
Longitud Total	137 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa Metálica o Plástico
Salidas	M 10 x 100



<b>39.253.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	30 mm
Longitud Total	122 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa Metálica
Salidas	M 10 x 100 Bellota



<b>39.070.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	26 mm
Longitud Total	123 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Deposito Plástico
Salidas	M 10 x 100 Bellota




<b>39.418.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	26.5 mm
Longitud Total	121 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa Plástico
Salidas	M 10 x 100 Bellota







<b>39.269.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	31 mm
Longitud Total	153 mm
Distancia Entre Centros	70 mm
Entradas	Pipa tipo Japonesa
Salidas	M 10 x 100 Bellota




<b>39.280.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	31 mm
Longitud Total	153 mm
Distancia Entre Centros	70 mm
Entradas	Deposito Plástico
Salidas	M 10 x 100 Bellota




<b>33.489.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	31 mm
Longitud Total	151 mm
Distancia Entre Centros	70 mm
Entradas	Deposito Plástico
Salidas	M 10 x 100 Bellota



<b>38.620.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	37.8 mm
Longitud Total	145 mm
Distancia Entre Centros	60 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100 Bellota




<b>33.486.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	31 mm
Longitud Total	136 mm
Distancia Entre Centros	70 mm
Entradas	Deposito Plástico
Salidas	M 10 x 100 Bellota







<b>39.290.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	31 mm
Longitud Total	136 mm
Distancia Entre Centros	70 mm
Entradas	Deposito Plástico
Salidas	M 10 x 100 Bellota



<b>33.433.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	34 mm
Longitud Total	127 mm
Distancia Entre Centros	70 mm
Entradas	Pipa tipo Japonesa
Salidas	M 10 x 100 Bellota




<b>38.621.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	43.8 mm
Longitud Total	160 mm
Distancia Entre Centros	70 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100 Bellota







<b>39.367.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	28.8 mm
Longitud Total	133.5 mm
Distancia Entre Centros	80 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100 Bellota



<b>39.445.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	26.5 mm
Longitud Total	120 mm
Distancia Entre Centros	72 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 100 Bellota




<b>39.271.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	29.7 mm
Longitud Total	122 mm
Distancia Entre Centros	72 mm
Entradas	Deposito Plástico
Salidas	M 10 x 100 Bellota






<b>39.474.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	32.5 mm
Longitud Total	121 mm
Distancia Entre Centros	77 mm
Entradas	M 14 x 150
Salidas	M 12 x 150 Pasante



<b>39.356.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	
Longitud Total	138 mm
Distancia Entre Centros	65 mm
Entradas	Pipa
Salidas	M 10 x 125



<b>39.076.00</b>	
Diámetro Pistón	15.87 mm
Diámetro Acoplamiento	31 mm
Longitud Total	150 mm
Distancia Entre Centros	88 mm
Entradas	Pipa Metálica
Salidas	M 10 x 100 Bellota

